The standard of Standards Come Heunisch rouge opp.

Vass4R11s326-330 1575Mtp1 Collection Vassal-Montpellier Henrisch rouge Opp. 14 S109









Désignation: Heurisch range Clos Planche 14 coté 5 No 403 Vigueur: 2 Charge : Date de mâturité: 11-9-51 05-25 R 3

Heunisch rouge Désignation : Clcs Planche 1408té 5 No 109 Vigueur: 3 Date do mâturité : 27 - 8 - 57 Charge : s, 1 2

Meles. 9.1958 Bero
Heunisch rauge Opp-Désignation :

Clos Planche /4coté S No 109

Vigueur : 2

Charge :

50

|                        | 958.             |      |         |               |  |     |   |        |   |     |      | 14  | 4 8 109 |   |      |                 |   |
|------------------------|------------------|------|---------|---------------|--|-----|---|--------|---|-----|------|-----|---------|---|------|-----------------|---|
| Planche côté 14 \$ 109 |                  |      |         |               |  |     |   |        |   |     |      |     |         |   |      |                 |   |
|                        | ! Nombre ! total | 22/3 | :27.3 ; | was seen plan |  | D ! | Α | T<br>! | E | S ! | ==== | === | !!!     |   | ! 1. | e specie design | - |
| 1                      | 1 .4.            | 1.4  | 1.2.x   |               |  | 1 . | , | !      |   | 1   |      |     | !!      |   | 1    |                 |   |
| 2                      | 1:4.             | 1.0. | 1 .6. 1 |               |  | 1 . |   | I<br>E |   | !   |      |     | ! .     |   | !    |                 |   |
| 3                      | · 4.             | 1.0. | .V.     |               |  | !   |   | 1      |   | !   | ,    |     | 1 .     |   | 1    |                 |   |
| 4                      | .4.              | .0.  | 11.     |               |  | 1   |   | 1      |   | 1   |      |     | ! .     | ě | 1 .  |                 |   |
| 5                      | 1 . 4.           | 1.0. | 1 .W.x! |               |  | 1 . |   | *      |   | 1   |      |     | 1.      |   | 1    |                 |   |

0-6 16-3-60 x

Désignation: Heunisch rouge off.

VASSAL Planche XIV Côté # S Nº 109 Scuche 12345

## (A) BOURGEONNEMENT

Colonne

lmannhud

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

4 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 6.

9230 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseró carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzó 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 🕜 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vortes 8 - autres 9. Dans le cas où la première fauille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 20 00 de la 3° feuille détachées sera notée.

Deloune

Nº ordre

Désignation: Heunisch rouge off.

VASSAL Planche 14 côté S N° 109 souche 12345

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 9
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
  - 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  - 31 totalement 1 sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
  - 33 entièrement 1 partiellement **9**.
  - 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
  - 34 entièrement 🕖 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

28-5-54 Deloume

Nº ordre

Désignation: Heurisch rouge Opp.

VASSAL Planche 14 côté S No 09 souche 1 2 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré Clight à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 6 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 18 - 6 - 55

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche (4 côté & N° 109 souche (1) 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

3 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

J - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

1 limbe: glabre 4 - séteux (5) - veloute 6 aranéeux 7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

/ - Surface : unie : - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point péticlaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 27 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3

- glabre ( séteux 5 - velcuté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

10 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

a- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) · égal à 90° - (2) supérieur à 90° (3)

- angle pótiele/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supéricur à 90° (3).

luntanhudi

dantadantadantadarkad

No ordre

Désignation Heurisch rouge -

VASSAL planche 14 côté & Nº 109 souche 12 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE,

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté Dont tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

> 38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen(2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/mentau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bones 3-8-57

```
No d'ordre
                               Henrisch rouge
     Désignation
             planche 4 côté S No 10 9 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
     - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
     - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
 G-Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1) - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
     - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
 A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
 72 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
```

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

luntuuluuti

Rouquie 20-9-56

dantaslaabadantaalastuul

```
Heunish rouge of
Dénomination ....
Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2)
Ecorce
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
              autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
             pruinée (1), rartiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
             : blanche (1), fauve ou rousse (1), grise (3),
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
             marron foncé (5), brun rouge (6), violecé (7), autre (8). uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4),
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (3), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
Yeux
            : point as en dard (1), conique (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2).
                   ; sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
```

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

V4

luntandudi

- Houge of 18.18-56

. . . Désignation: HEUNISCH ROUGE OPP. Origine : Emplacement: . . . . Vas. 14 5 109. . Vign. . . . . 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3 . 9 - L<sub>1</sub>/ L. . . . . . . . . 1 - 2 - 3. 10 - L<sub>2</sub>/ L. . . . . . . . . . 1 - 2 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

hotenludi

1

Direction : 1 - 2 - 3.

Médiane/Base: 6 - 7 - 8

Forme : 4 - 5.

hunder

dantmilantanhintaaliidadiid

V